

Оглавление

Ножи для машин	Страница
Atlas	2
Brehmer (Stahl / Heidelberger)	3
Ehinger / EBA	5
F.L.	6
Herold	7
Hörauf (Stahl / VBF)	8
Horizon	9
Hunkeler	10
Ideal (Krug + Priester)	11
Lawson / Dexter	12
Macey / Harris	13
Mandelli (LMM)	15
Maxima (Adast / Kovo)	16
Müller-Martini (Grapha)	17
Müller-Langenfeld	30
Perfecta	31
Pivano	34
Polar	37
Schneider-Senator	38
Seybold	39
Sperr + Lechner	40
Tränklein	41
Wohlenberg	42
Zamboni	45
Technische Informationen / Technical informations / Informations techniques / Informaciones técnicas	31-32
Schneidleisten aus Kunststoff / Cutting Sticks / Réglettes / Listones de plástico	33-34
Papierbohrer / Paperdrilling	72-73




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия	
4000	A 78 Z / A 80 Y	930 x 130 x 11,8	16 GL.	M 12 x 1,75
4002	A 80 Z	950 x 135 x 11,8	16 GL.	M 12 x 1,75
4004	A 106 Z	1210 x 135 x 11,8	22 GL.	M 12 x 1,75
4006	A 132 Z	1500 x 140 x 13,8	28 GL.	M 12 x 1,75
4008	A 152 Z	1700 x 140 x 13,8	32 GL.	M 12 x 1,75
Dreischneidemesser				
4052 A	A 25/35 X	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8 GL.	M 12 x 1,75
4052 B		Seitenmesser rechts 410/350 x 130 x 11,8	6 GL.	M 12 x 1,75
4052 C		Seitenmesser links 410/350 x 130 x 11,8	6 GL.	M 12 x 1,75
			Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4054 A	A 25 / 35 X B 25 / 35 S Trennschnitt	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8 GL.	M 12 x 1,75
4054 B		Seitenmesser rechts 410/350 x 130 x 11,8	6 GL.	M 12 x 1,75
4054 C		Seitenmesser links 410/350 x 145 x 11,8	6 GL.	M 12 x 1,75
			Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4056 A	A 30 / 42 H	Vordermesser 530 x 122 x 12,8	8 GL.	M 12
4056 B		Seitenmesser rechts 458/428 x 150 x 12,8	6 GL.	M 12
4056 C		Seitenmesser links 458/428 x 150 x 12,8	6 GL.	M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4060 A	A 30 / A 42 VH	Vordermesser 560 x 122 x 12,8	8 GL.	M 12
4060 B		Seitenmesser rechts 453/423 x 150 x 12,8	6 GL.	M 12
4060 C		Seitenmesser links 453/423 x 150 x 12,8	6 GL.	M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)	

Brehmer (Stahl/Heidelberger)



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2740 A	771 / 772	Vordermesser oben (Fig. 611) 506 x 100 x 8	12 GL. M 10
2740 B	735 / 742 745 / 750 ST200 / S1000 CIT	Seitenmesser oben rechts & links (Fig. 618) 330 x 100 x 8	8 GL. M 10
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3 Stück)	
2741 A	735 / 742 745 / 750 ST200 / S1000 CIT	Vordermesser unten (Fig. 607) 506 x 60 x 10	6 zyl. vers. Lö. (Rü. Abst. 23 mm)
2741 B	735 / 742 745 / 750 ST200 / S1000 CIT	Seitenmesser unten rechts & links (Fig. 616) 330 x 60 x 10	4 zyl. vers. Lö. (Rü. Abst. 23 mm) 3 GL. M 10
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3 Stück)	
2742 A	771 / 772 745 / 750	Obermesser (Fig. 618) 330 x 100 x 8	8 GL. M 10
2742 B	S1000 CIT Trennschnitt SplitCut	Untermesser (Fig. 768) 330 x 70 x 8 mit Ecke rechts	4 GL. M 10
2742 C		Obermesser (Fig. 768) 336 x 144/100 x 8,5	4 GL. M 10
2743 A		Obermesser (Fig. 767) 336 x 114/100 x 8	4 GL. M 10
2743 B		Untermesser (Fig. 765) 336 x 70 x 8 mit beiderseitigen Enden 28 mm / 40 Gr.	6 GL. M 10


Brehmer (Stahl/Heidelberger)



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2744 B	ST 100	Vordermesser oben	5 GL. x M 12
		362 x 76,2 x 9,5	4 GL. x M 5
2744 B		Seitenmesser oben	5 GL. x M 12
		rechts & links	
		362 x 76,2 x 9,5	4 GL. x M 5
2745 B		Vordermesser unten	5 vers. Lö.
		406,5 x 24,7 x 12,7	
2745 B		Seitenmesser unten	5 vers. Lö.
		rechts & links	
		406,5 x 24,7 x 12,7	
		Satzpreis für 1 kompl. Satz Ober- u. Untermesser = 6 Stück	
2747 A	ST 300 neu/new	Vordermesser oben	5 GL. x M 12
	ab Bj. 1996	560 x 86 x 8	2 GL. x M 5
2747 B	TR 300 (1998)	Seitenmesser oben	5 GL. x M 12
		rechts & links	
		382 x 86 x 8	2 GL. x M 5
2734 A	ST 250	Vordermesser unten	5 vers. Langlö.
		560 x 25,7 x 12,7	
2734 B		Seitenmesser unten	5 vers. Langlö.
		rechts & links	
		407 x 25,7 x 12,7	
		Satzpreis für 1 kompl. Satz Ober- u. Untermesser = 6 Stück	
2747 A	ST 300 alt/old	Vordermesser oben	5 GL. x M 12
		540 x 76,2 x 8	2 GL. x M 5
2747 C	TR 300	Seitenmesser oben	5 GL. x M 12
		rechts & links	
		382 x 76,2 x 8	2 GL. x M 5
2748 A		Vordermesser unten	5 vers. Langlö.
		560 x 24,7 x 12,7	
2748 B		Seitenmesser unten	5 vers. Langlö.
		rechts & links	
		407 x 24,7 x 12,7	
		Satzpreis für 1 kompl. Satz Ober- u. Untermesser = 6 Stück	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
6501	Multicut 4/360	418 x 50 x 6	6 GL. M 6
6502	Multicut 4/460	518 x 50 x 6	7 GL. M 6
6504	Multicut 8/480	580 x 90 x 10	10 GL. M 10
6503	Multicut 10/520/550 10/550	660 x 104 x 9,8	10 GL. M 10
6505	Multicut 10/710/720 10/720	870 x 104 x 9,9	12 GL. M 10 2 GL. M 8




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
6410	76 GW	900 x 100 x 10	12 GL. M 12
(baugleich mit 6003 A – Wohlenberg A76 GW)			
6411	72	912 x 115 x 10	24 GL. M 14 x 1,5
6400	82 AB 82 C/D/S	1000 x 130 x 10	16 GL. M 10
6401	92 neu/new	1060 x 125 x 12	18 GL. M 12
(baugleich mit 6004 A – Wohlenberg EG 92/FL 92)			
6401 A	92 alt/old	1080 x 130 x 12	18 GL. M 12
6402	106 C/D/E/L 106 N	1240 x 130 x 12	20 GL. M 10
6402 A	115 CL alt/old	1370 x 130 x 13	22 GL. M 12
6402 B	115 FL neu/new 118 (10/87)	1400 x 140 x 14	22 GL. M 12
6403	125 C/D	1488 x 130 x 12	24 GL. M 10
6404	135 C/E	1580 x 150 x 14	26 GL. M 12
6405	150 CL 150 B	1825 x 150 x 15	28 GL. M 12
6406	165 C 165 I/D/F	1945 x 150 x 15	32 GL. M 12
6407	185	2170 x 180 x 18	34 GL. M 14
6408	200 P	2350 x 200 x 20	36 GL. M 14
6409	225 CL 225 PL	2600 x 200 x 20	40 GL. M 14



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
4200	TH 46 TS 46	570 x 70 x 6	5 GL. M 10
4202	H 51	650 x 85 x 6,5	5 GL. M 10
4203	TS 52 TS 52 Hy	725 x 100 x 9	4 GL. M 10
4204	H 65 S 65 alt/old	785 x 85 x 6,5	6 GL. M 10
4204/9	H 65 S 65 neu/new	785 x 85 x 9	6 GL. M 10
4206	H 72	885 x 90 x 7	6 GL. M 10
4207	H 72 neu/new ab 6/67	905 x 90 x 7	6 GL. M 10
4209	S 72 TS 72 Hy	945 x 100 x 9	6 GL. M 10
4208	M/R/S 76	970 x 90 x 7	7 GL. M 10
4210	M/R/S 83 bis Masch. 3559	1035 x 90 x 7	8 GL. M 10
4210/9	M/R 83 S 83 L S 72 ES ab Masch. 3560	1035 x 90 x 9	8 GL. M 10
4211	S 88 E/L S 90 L	1155 x 100 x 10	8 GL. M 10
4214	S 92 S	1180 x 130 x 12	8 GL. M 10
4213	S 92 L/S	1220 x 130 x 12	8 GL. M 10
4213 A	S 92 L/S	1220 x 130 x 12	15 GL. M 10
4212	S 107 C S 110	1310 x 140 x 13	8 GL. M 12
4215	S 107 S	1365 x 140 x 13	8 GL. M 12
4216	S 115	1550 x 150 x 15	8 GL. M 12




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
4054 A	BS	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8 GL. M 12
4054 B	SN 130	Seitenmesser rechts 410/350 x 130 x 11,8	6 GL. M 12
4054 C	717	Seitenmesser links (Trennschnittmesser) 410/350 x 145 x 11,8	6 GL. M 12
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4060 A	AVH 72 SN 131	Vordermesser 560 x 122 x 12,8	8 GL. M 12
4060 B		Seitenmesser rechts 453/423 x 150 x 12,8	6 GL. M 12
4060 C		Seitenmesser links 453/423 x 150 x 12,8	6 GL. M 12
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4061 A	SN 135 A	Vordermesser 475 x 130 x 11,8	8 GL. M 12
4061 B		Seitenmesser links 425 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
4061 C		Seitenmesser rechts 425 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4061 A	2001 135 S	Vordermesser 475 x 130 x 11,8	8 GL. M 12
4061 H	vergrößertes Format	Seitenmesser links 440 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
4061 I		Seitenmesser rechts 440 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
4061 A	SN 138	Vordermesser 475 x 130 x 11,8	8 GL. M 12
4061 D	145 AF 150 SN	Seitenmesser links 405 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
4061 E	"	Seitenmesser rechts 405 x 150 x 15,8	6 GL. M 12 2 GL. M 8 Ausfräsung
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreimesserautomat			
10000	HT 70 Trimmer	400 x 75 x 9,5	6 GL. M 8
10001	D-9	450 x 60 x 6	
10002	F-11 PC 45	545 x 70 x 6	4 GL. M 10
10008	APC 48	610 x 110 x 8	5 GL. M 10
10003	PC 64 H - 1	735 x 75 x 8	5 GL. M 10
10004	APC 58 M - 18	740 x 110 x 7,94	8 GL. M 10
10005	PC 61	765 x 110 x 8	10 GL. M 10

Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Trimmermesser			
10006 A	FC-10 Trimmer	Obermesser 370 x 87/66/53 x 10	3 Lö. Ø11 / 2 Lö. Ø12
10006 B		Untermesser 370 x 35 x 10/9	4 zyl. vers. Langlö.
			Satzpreis komplett (3-tlg.)




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Einmesserdreischneider			
4500	ADS 42	700 x 160 x 12	9 vers. Lö.
4520 A	HDS 36/46	Vodermesser 630 x 120 x 10	10 GL. M 12
4520 B		Seitenmesser rechts & links 530 x 120 x 10	je 8 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
9303	Forte 3600 Forte 3610 36-650	425 x 39 x 6	6 zyl. vers. Langlö.
9311	Ideal 3900	445 x 39 x 6	6 zyl. vers. Langlö.
9312	Ideal 3915	445 x 39 x 6	5 GL. M 6
9301	Forte 38 E	455 x 58 x 6	6 zyl. vers. Langlö.
9300	Forte 45 45-652	570 x 88 x 8	5 zyl. vers. Langlö.
9302	4700/4800/ 4810/4850 4810-95 F 46 E / EF 48	570 x 90 x 10	5 GL. M 10
9304	Forte 52	630 x 88 x 8	5 zyl. vers. Langlö.
9306	Forte 5210/5250 mit Radien	630 x 90 x 10 Endabstände links & rechts je 65 mm Lochteilung 4 x 125 mm	5 GL. M 10
9306 A	Forte 5220/5221 mit Ecken	630 x 90 x 10 Endabstände li. 65 mm re. 90 mm Lochteilung 4 x 118,75	5 GL. M 10
9308	Forte 65/650 Forte 6550	756 x 90 x 10	5 GL. M 10
9310	Ideal 7228	840 x 100 x 10	6 GL. M 10



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
4900	38" / 39" 2AA2	1219,2 x 127 x 12,6/12,5 48" x 5" x .496/.493"	24 GL. 1/2"-13 UNC
4901	42" 2BA4016	1346,2 x 127 x 12,6/12,5 53" x 5" x .496/.493"	27 GL. 1/2"-13 UNC
4902	46" 2AB2-A	1473,2 x 127 x 12,6/12,5 58" x 5" x .496/.493"	30 GL. 1/2"-13 UNC
4903	46" 2BB4016	1473,2 x 127 x 12,6/12,5 58" x 5" x .496/.493"	30 GL. 1/2"-13 UNC
4904	52" 2AC2	1574,8 x 127 x 12,6/12,5 62" x 5" x .496/.493"	30 GL. 1/2"-13 UNC
4905	52" 2AC4006	1600,2 x 127 x 12,6/12,5 63" x 5" x .496/.493"	33 GL. 1/2"-13 UNC
4906	55"	1676,4 x 127 x 12,6/12,5 66" x 5" x .496/.493"	33 GL. 1/2"-13 UNC
4907	60"	1828,8 x 127 x 12,6/12,5 72" x 5" x .496/.493"	36 GL. 1/2"-13 UNC
4908	66"	1955,8 x 127 x 12,6/12,5 77" x 5" x .496/.493"	39 GL. 1/2"-13 UNC
4909	69" 2AG4000	2032 x 127 x 12,6/12,5 80" x 5" x .496/.493"	39 GL. 1/2"-13 UNC
4911	47" Pacemaker III/IV 2BB4001	1498,6 x 127 x 12,6/12,5 59" x 5" x .496/.493"	30 GL. 1/2"-13 UNC
4912	52" Pacemaker 2BC4016	1600,2 x 127 x 12,6/12,5 63" x 5" x .496/.493"	33 GL. 1/2"-13 UNC
4913	52" Pacemaker II 2BC4002	1625,6 x 127 x 12,6/12,5 64" x 5" x .496/.493"	33 GL. 1/2"-13 UNC
4914	56" Pacemaker II 2BD4016	1701,8 x 127 x 12,6/12,5 67" x 5" x .496/.493"	33 GL. 1/2"-13 UNC
4915	59" Pacemaker II 2BE4040	1828,8 x 127 x 12,6/12,5 72" x 5" x .496/.493"	36 GL. 1/2"-13 UNC
4916	60" Pacemaker II 60T80	1854,2 x 127 x 12,6/12,5 73" x 5" x .496/.493"	36 GL. 1/2"-13 UNC
4917	69" Pacemaker II 2BG4005	2108,2 x 127 x 12,6/12,5 83" x 5" x .496/.493"	42 GL. 1/2"-13 UNC
4918	87"/87T100 Pacemaker II 2BH4000	2590,8 x 127 x 12,6/12,5 102" x 5" x .496/.493"	51 GL. 1/2"-13 UNC
4919	110" Pacemaker III/IV 2BK4004	3175,0 x 127 x 12,6/12,5 125" x 5" x .496/.493"	63 GL. 1/2"-13 UNC
4910	Lawson-Dexter 30"	1000,0 x 120 x 12	18 GL. M 10
4920	Lawson-Dexter 36"	1155,0 x 127 x 12,5	24 GL. M 10




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
5300 A	602/630/636 Serien 542/8, 543, 532/4, 454	Vordermesser oben B-600-0-1072 514,35 x 76,2 x 9,52 mm	7 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
5300 B		Seitenmesser oben links B-600-0-1071 361,95 x 76,2 x 9,52 mm	5 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
5300 C		Seitenmesser oben rechts B-600-0-1071 361,95 x 76,2 x 9,52 mm	5 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
5301 A		Vordermesser unten B-600-0-1068 520,70 x 25,0 x 12,7 mm	7 Langlöcher
5301 B		Seitenmesser unten links B-600-0-1067 381,00 x 25,0 x 12,7 mm	5 Langlöcher
5301 C		Seitenmesser unten rechts B-600-0-1067 381,00 x 25,0 x 12,7 mm	5 Langlöcher
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
5302 A	Multibinder 450, 455	Obermesser B-600-0-1071 361,95 x 76,2 x 9,52 mm	5 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
5302 B	Omega	Untermesser B-600-0-1067 381,00 x 25,0 x 12,7 mm	5 Langlöcher
5303 A	640/642, Serie 562 Sp 650/652 Sp 690	Vordermesser oben B-640-0-1504 558,80 x 76,2 x 9,52 mm	7 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
5303 B	Sp 705	Seitenmesser oben links B-600-0-1071 361,95 x 76,2 x 9,52 mm	5 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
5303 C	Sp 562	Seitenmesser oben rechts 361,95 x 76,2 x 9,52 mm	5 GL. 1/2"–13 UNC 4 GL. 1/4"–20 UNC
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
5304 A		Vordermesser unten B-640-0-1506 558,80 x 25 x 12,7 mm	7 Langlöcher
5304 B		Seitenmesser unten links B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 mm	5 Langlöcher
5304 C		Seitenmesser unten rechts 381 x 25 x 12,7 mm	5 Langlöcher
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
5305 A	Stanzschnitt V-Fase	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 6,35 C-635-0-1047	5 Langlöcher 2 GL. 1/2"-13 UNC 4 Gew. Sacklöcher
5306 A	V-Shape	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 9,52 C-635-0-1049	5 Langlöcher 2 GL. 1/2"-13 UNC 4 Gew. Sacklöcher
5307 A		Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 12,7 C-635-0-1051	5 Langlöcher 2 GL. 1/2"-13 UNC 4 Gew. Sacklöcher
5308 A	Trennschnitt Fase 24° SplitCut Level 24°	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 9,52 C-635-0-1046	5 Langlöcher 2 GL. 1/2"-13 UNC 4 Gew. Sacklöcher
5309 A		Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 12,7	5 Langlöcher 2 GL. 1/2"-13 UNC 4 Gew. Sacklöcher
5305 B		Untermesser links & rechts 381 x 25 x 12,7 B-600-0-1067	je 5 Langlöcher




Номер Johany	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
9103	LMM/58 (23")	730 x 73 x 7,3	5 GL. 5/16" W
9109	LMM/62 (24")	760 x 80 x 8	5 GL. 5/16" W
9104	LMM/62/63 (24") LMM/63 ab Serie 2169	780 x 80 x 8	5 GL. 5/16" W
9100	LMM/72 (28") LMM/76 (30")	915 x 90 x 9	6 GL. 3/8" W
9101	LMM/82 (32")	1015 x 90 x 9	7 GL. 3/8" W
9106	LMM/92 (36")	1115 x 105 x 10	8 GL. M 10
9102	LMM/105 (42") LMM 107	1280 x 120 x 11	9 GL. M 12
9108	LMM/115 (46")	1360 x 120 x 11	9 GL. M 12
9105	LMM/132 (52") LMM/137 (54")	1560 x 120 x 11	11 GL. M 12
9107	LMM/150 (59") LMM/155 (61")	1740 x 120 x 11	12 GL. M 12




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
9201	MJ 46	610 x 110 x 10	15 GL. M 10
9200	MM/MS 58-S alt/old	720 x 110 x 10	12 GL. M 10
9200 A	MM 58 neu	720 x 110 x 10	18 GL. M 10
9202	MN 78 / MH 78 MH 80 / MP 80 MT 80 / MT 80 S MH 80-2 / MH 80-3 MM 80-3	960 x 140 x 10	16 GL. M 12
9202/13		960 x 140 x 13	16 GL. M 12
9203 (baugleich mit Model P6021-Wohlenberg MS 62 / Digicut 62)	MS 62 neu/new	737 x 140 x 12	14 GL. M 12
9204	MS 82-1	1000 x 140 x 10	18 GL. M 12
9205	MS 92 Rapid	1090 x 150 x 12	30 GL. M 12
9206	MS 106	1250 x 150 x 10	33 GL. M 10
9207	MS 107 P	1250 x 150 x 12	45 GL. M 12
9208		1260 x 140 x 10	30 GL. M 10
9209		1278 x 100 x 13	12 GL. M 10
9211	MS 115	1320 x 150 x 12	36 GL. M 12
9214	130	1650 x 120 x 13	14 GL. M 12




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2620 F	DS 1 708 D/A/877	Vordermesser oben 877.0708.2E 490 x 140/75/65 x 6	6 GL. M6
2620 B		Seitenmesser oben rechts 877.0729.3 335 x 65/55 x 6	4 GL. M 6
2620 C		Seitenmesser oben links 877.0728.3 335 x 65/55 x 6	4 GL. M 6
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2621 F		Vordermesser unten 877.0725.3A 500 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö.
2621 C		Seitenmesser unten rechts 877.0731.3 340 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö.
2621 B		Seitenmesser unten links 877.0730.3 340 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö.
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2620 A	DSS 890 (514/515) Anleger: IGV, 217, 221, 335, 1509	Vordermesser oben 890.0535.2F 520 x 140/75/65 x 6	2 x 7=14 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2620 E	Seitenmesser baugleich mit P 2772 B+C	Seitenmesser oben rechts 890.0537.3B 355 x 65/55 x 6	2 X 8=16 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2620 D		Seitenmesser oben links 890.0536.3B 355 x 65/55 x 6	2 x 8=16 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2621 A		Vordermesser unten 890.0538.3D 520 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö.
2621 E		Seitenmesser unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
2621 D		Seitenmesser unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
99999197	DSS 890 MS-Lg. 375 Stanzen 6 mm	Seitenmesser rechts 890.4312.3A 375 x 58 x 10/6	6 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
99999196	PunchCut	Seitenmesser links 890.4312.3A 375 x 58 x 10/6	
2620 A	DSS 890 Spezial-Format 135 MS 100	Vordermesser oben 890.0535.2F 520 x 140/75/65 x 6	2 x 7=14 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2620 E		Seitenmesser oben rechts 890.0537.3B 355 x 65/55 x 6	2 x 8=16 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2622 D		Seitenmesser oben links 890.0536.3B 355 x 65/55 x 6	2 x 8=16 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2621 A		Vordermessser unten 890.0538.3D 520 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö.
2621 G		Seitenmesser unten links 890.0541.3D 360 x 40 x 10/7	3 Ø zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
2621 H		Seitenmesser unten rechts 890.0542.3D 360 x 40 x 10/7	3 Ø zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2622 A	DSS 10 mm Schwingschnitt DSS 890 alt	Vordermesser oben 890.0545.2 495 x 140/75/65 x 10	12 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2622 D		Seitenmesser oben rechts 890.0548.3 355 x 65/55 x 10	16 GL. M 6 1 Aussparung 2 Lö. Ø 7
2622 E		Seitenmesser oben links 890.0547.3 355 x 65/55 x 10	16 GL. M 6 1 Aussparung 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2752 A		Vordermessser unten 890.0538.3C 505 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö.
2752 E		Seitenmesser unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
2752 D		Seitenmesser unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2750 A	DS 240	Vordermesser oben	6 GL. M 8
		240.1424.2B	4 off. Langlöcher
		550 x 80 x 12	2 Lö. Ø 7
2750 B		Seitenmesser oben	6 GL. M 8
		rechts & links	2 Lö. Ø 7
		240.1440.3D	
		395 x 80 x 12	
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2753 A	DS 240	Vordermesser unten	6 zyl. vers. Lö.
		240.1443.3D	2 Lö. Ø 7
		540 x 50 x 15	
2753 B		Seitenmesser unten links	5 GL. M 10
		240.1441.3D	1 Aussparung
		368 x 40 x 15	2 Lö. Ø 9
2753 C		Seitenmesser unten rechts	5 GL. M 10
		240.1442.3D	1 Aussparung
		368 x 40 x 15	2 Lö. Ø 9
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2733 A	DS 241 bis Serie 1.0251.0400.-07	Vordermesser oben mit Nase	7 GL. M 6
		251.2006.2C	2 Lö. Ø 7
		530 x 95/65 x 8	
2733 B		Seitenmesser oben rechts & links	6 GL. M 6
		251.2005.3D	2 Lö. Ø7
		365 x 60 x 8	
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2734 A		Vordermesser unten	5 zyl. vers. Lö.
		251.2004.3C	2 Lö. Ø 9
		540 x 40 x 15/10	
2621 E		Seitenmesser unten rechts	3 zyl. vers. Lö.
		890.0540.3B	2 Lö. Ø 7
		360 x 40 x 15/10	
2621 D		Seitenmesser unten links	3 zyl. vers. Lö.
		890.0539.3B	2 Lö. Ø 7
		360 x 40 x 15/10	
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2774 A	DS 241 ab Serie 1.0251.0400-08 (8/80)	Vordermesser oben mit Nase 251.2119.2A 550 x 95/65 x 8	8 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2774 B		SM oben rechts u. links 251.2005.3D 365 x 60 x 8	6 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2775 A		Vordermesser unten 251.2116.3A 555 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 9
2621 E		Seitenmesser unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
2621 D		Seitenmesser unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2750 A	DS 250	Vordermesser oben 240.1424.2B 550 x 80 x 12	6 GL. M 8 4 offene Langlöcher 2 Lö. Ø 7
2750 B		Seitenmesser oben rechts & links 240.1440.3D 395 x 80 x 12	6 GL. M 8 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2751 A		Vordermesser unten 250.2666.1 540 x 45 x 15	5 GL. M 10
2751 B		Seitenmesser unten rechts & links 250.2659.2 370 x 45 x 15	4 GL. M 10
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2754 A	DS 251 bis Serie 07 1.0251.0400.-.01	Vordermesser oben mit Nase 251.2006.2C 530 x 95/65 x 8	7 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2754 B		Seitenmesser oben rechts & links 251.2005.3D 365 x 60 x 8	6 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2755 A		Vordermesser unten 251.2004.3C 540 x 40 x 15/10	5 Ø vers. Lö. 2 Lö. Ø 9
2755 B		Seitenmesser unten rechts & links 251.2003.3B 372 x 40 x 15/10	3 Ø vers. Lö. 2 Lö. Ø 9
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2754 A	DS 251 bis Serie 1.0251.0400-02	Vordermesser oben mit Nase 251.2006.2C 530 x 95/65 x 8	7 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2754 B	bis 1.0251.0400-07 Anleger: 235, 235/8, 300, 335	Seitenmesser oben rechts & links 251.2005.3D 365 x 60 x 8	6 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2755 A		Vordermesser unten 251.2004.3C 540 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 9
2755 C		Seitenmesser unten rechts 251.2003.3D 372 x 25,5 x 15	5 zyl. vers. Langlö. Aussparung 2 Lö. Ø 9
2755 D		Seitenmesser unten rechts 251.2003.3D 372 x 25,5 x 15	5 zyl. vers. Langlö. Aussparung 2 Lö. Ø 9
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2774 A	DS 251 ab Serie 1.0251.0400.-.08 (8/80) Anleger: 235, 235/8, 300, 335	Vordermesser oben mit Nase 251.2119.2A 550 x 95/65 x 8	7 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2774 B		Seitenmesser oben rechts & links 251.2005.3D 365 x 60 x 8	6 GL. M 6 2 Lö. M 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2775 A		Vordermesser unten 251.2116.3A 555 x 40 x 15/10	5 zyl. vers. Lö. 2 Lö. Ø 9
2755 C		Seitenmesser unten rechts 251.2073.3D 372 x 25,5 x 15	5 zyl. vers. Langöcher 2 Lö. Ø 9
2755 D		Seitenmesser unten links 251.2074.3D 372 x 25,5 x 15	5 zyl. vers. Langlöcher 2 Lö. Ø 9
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2710 A	304 Anleger 301	Vordermesser oben 304.2236.2 390 x 60 x 8	6 Langlöcher 5 GL. H 8 2 Lö. Ø 7
2710 B		Seitenmesser oben rechts 304.2234.3B 280 x 60 x 8	6 Langöcher 5 M 8 5 GL. H 8
2710 C		Seitenmesser oben links 304.2234.3B 280 x 60 x 8	6 Langlöcher 5 M 8 5 GL. H 8
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2711 A		Vordermesser unten 304.2232.2B 400 x 40 x 15	6 zyl. vers. Langlöcher
2711 B		Seitenmesser unten rechts 304.2236.3 295 x 32 x 15	2 Lö. Ø 9 5 zyl. vers. Langlöcher
2711 C		Seitenmesser unten links 304.2230.3 295 x 32 x 15	2 Lö. x Ø 9 5 zyl. vers. Langlöcher
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2779 A	DS 360 Anleger: Prima	Vordermesser oben 251.2119.2A 550 x 95/65 x 8	8 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2779 B	390/370	Seitenmesser oben rechts & links 360.3424.3A 320 x 65 x 8	6 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2780 A		Vordermesser unten 360.3422.2C 550 x 40 x 15	8 zyl. vers. Langlöcher 2 Lö. Ø 9
2780 B		Seitenmesser unten rechts & links 360.3420.2G 380 x 32 x 15/13,7	5 zyl. vers. Langlöcher 2 Lö. Ø 9
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2783 A	DS 360 Stanzen V-Fase Serie: 0360-0401 09.02 02.94	Obermesser (V-Fase) 0360.4405.2C 350 x 82,8 / 60 x 6	5 Langlöcher 4 Lö. Ø 2,5 in Lö. Ø 5
2783 B	PunchCut	Obermesser (V-Fase) 0360.4409.2C 350 x 82,8 / 60 x 8	5 Langlöcher 4 Lö. Ø 2,5 in Lö. Ø 5
2783 C	V-Shape	Obermesser (V-Fase) 0360.4410.2C 350 x 82,8 / 60 x 10	5 Langlöcher 4 Lö. Ø 2,5 in Lö. Ø 5
2783 D		Untermesser links 0360.4408.2B 360 x 32 x 15	4 zyl. vers. Langlöcher 2 Lö. Ø 9
2783 E		Untermesser rechts 0360.4408.2B 360 x 32 x 15	4 zyl. vers. Langlöcher 2 Lö. Ø 9




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2772 A	1522	Vordermesser oben	12 GL. M 6
	Anleger: ISO9	1522.1049.2A	2 Lö. Ø 7
	Hefter: Presto	420 x 74,5/65,5 x 6	
2772 B	Seitenmesser	Seitenmesser oben rechts	16 GL. M 6
	baugleich mit	890.0537.3B	2 Lö. Ø 7
	P 2620 E+D	355 x 65/55 x 6	
2772 C		Seitenmesser oben links	16 GL. M 6
		890.0536.3B	2 Lö. Ø 7
		355 x 65/55 x 6	
		Satzpreis für 1 Satz Obermesser (3-tlg.)	
2773 A		Vordermesser unten	4 zyl. vers. Langlöc
		1522.1050.3C	
		420 x 30 x 18	
2773 B		Seitenmesser unten rechts	4 GL. M 8
		1522.1271.3C	
		360 x 23,5 x 15	
2773 C		Seitenmesser unten links	4 GL. M 8
		1522.1272.3C	
		360 x 23,5 x 15	
		Satzpreis für 1 Satz Untermesser (3-tlg.)	
2770 A	DSS 890	Obermesser	5 Langlöcher
	241/251, MS-Lg. 350	890.2623.3D	
	Trennen	350 x 95/81/60 x 6	
2770 B	SplitCut	Untermesser	5 GL. M 6
		890.2622.3E	
		350 x 58 x 10/6	2 Lö. Ø 7
2776 B	DSS 890	Untermesser rechts	5 GL. M 6
	MS-Lg. 350	890.4311.3A	2 Lö. Ø 7
	Stanzen	350 x 58 x 10/6	
2776 C		Untermesser links	5 GL. M 6
		890.2622.3C	2 Lö. Ø 7
		350 x 58 x 10/6	




Номер Johany	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2702 A/4	DSS 890 241/251 MS-Lg. 350 Stanzen	Obermesser mit Nase (5/32") 890.2648.2A 350 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 A/5	Fase 90° PunchCut Bevel 90°	Obermesser mit Nase 890.2649.2A 350 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 A/4,76		Obermesser mit Nase (3/16") 890.2654.2 350 x 165/81/60 x 4,76	5 Langlöcher
2702 A/6	"	Obermesser mit Nase 890.2650.2A 350 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 A/6,35	"	Obermesser mit Nase (1/4") 890.2655.2A 350 x 165/81/60 x 6,35	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 A/8	"	Obermesser mit Nase (5/16") 890.2651.2A 350 x 165/81/60 x 8	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 A/9,52		Obermesser mit Nase (3/8") 890.2654.2 350 x 165/81/60 x 9,52	5 Langlöcher
2702 A/10	"	Obermesser mit Nase 890.2652.2B 350 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 B	"	Untermesser links 890.2644.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	5 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2702 C	"	Untermesser rechts 890.2645.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	5 GL. M 6 2 Lö. Ø 7



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2702 F/4	DSS 890 241/251 MS-Lg. 375 Stanzen	Obermesser mit Nase (5/32") 890.2657.2A 375 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 F/5	Fase 90° PunchCut Bevel 90°	Obermesser mit Nase 890.4324.2 375 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 F/6	"	Obermesser mit Nase 890.2658.2A 375 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 F/8	"	Obermesser mit Nase (5/16") 890.2659.2 375 x 165/81/60 x 8	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 F/10	"	Obermesser mit Nase 890.2660.2B 375 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher Ø 9 x 21
2702 H	"	Untermesser links 890.2646.3C 375 x 58 x 6,0/5,5	5 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2702 G	"	Untermesser rechts 890.2647.3C 375 x 58 x 6,0/5,5	5 GL. M 6 2 Lö. Ø 7
2702 A/12,7		Obermesser mit Nase (1/2") 350 x 165/81/60 x 12,7	5 Langlöcher
2702 A/16		Obermesser mit Nase (3/8") 890.2653.2 350 x 165/81/60 x 16	5 Langlöcher




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
2764 A	3670 alte Ausführung	Vordermesser 3670.1022.2B 560 x 80 x 12	12 GL. M 10 2 zyl. Lö. Ø 8,4
2764 C	old execution	Seitenmesser rechts & links 3670.3580.2 392 x 80 x 12	8 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2765 A	3670 alte Ausführung verkürzt	Vordermesser 3670.2592.2 440 x 80 x 12	8 GL. M 10
2765 B	old execution	Seitenmesser rechts & links 3670.2593.2A 322 x 80 x 12	6 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2771 A	3670/3672 neue Ausführung	Vordermesser 3670.4327.2 540 x 90 x 12	12 GL. M 10
2771 B	new execution	Seitenmesser rechts & links 3670.4328.2 392 x 90 x 12	8 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2782 A	3670/3672 neue Ausführung verkürzt	Vordermesser 3670.4489.2 420 x 90 x 12	8 GL. M 10
2782 B	new execution	Seitenmesser rechts & links 3670.4342.2 322 x 90 x 12	6 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2771 A	DS 3671 Merit	Vordermesser 3671.4327.2 540 x 90 x 12	12 GL. M 10
2771 C	Serie 97	Seitenmesser rechts 3671.1762.2B 417 x 90 x 12	20 GL. M 10
2771 D	"	Seitenmesser links 3671.1762.2B 417 x 90 x 12	20 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2782 A	DS 3671 / Merit	Vordermesser 3670.4489.2 420 x 90 x 12	8 GL. M 10
2782 C	verkürzt / short	Seitenmesser rechts 3671.1763.2B 347 x 90 x 12	16 GL. M 10
2782 D	"	Seitenmesser links 3671.1763.2B 347 x 90 x 12	16 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2722 B	DS 890 Trio Schnitt	Obermesser links & rechts 350 x 100/90/70 x 6	5 Langl. 2 Lö. Ø 7
2723 B	"	Untermesser links & rechts 360 x 40 x 10/7	2 zyl. vers. L. 2 x Ø
2771 A	DS 3672 Zenith	Vordermesser 3670.4327.2 540 x 90 x 12	12 GL. M 10
2771 E	Serie 97	Seitenmesser rechts 3672.2298.2 409 x 90 x 12	20 GL. M 10
2771 F	"	Seitenmesser links 3672.2298.2 409 x 90 x 12	20 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	
2782 A	DS 3672 Zenith Serie 97	Vordermesser 3670.4489.2 420 x 90 x 12	8 GL. M 10
2782 E	verkürzt / shorten	Seitenmesser rechts 3672.2294.2 339 x 90 x 12	16 GL. M 10
2782 F	"	Seitenmesser links 3672.2294.2 339 x 90 x 12	16 GL. M 10
		Satzpreis komplett (3-tlg.)	




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
2800 A	HF 33 C	Obermesser 91.06.009A 450 x 130/75/66,5 x 6	5 GL. M 6
2800 B	F 33 C	Untermesser 91.06.008A 460 x 40 x15/10	5 versch. Ø 9,5/14




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
7018	H 72	830 x 100 x 8	5 GL. M 12 x 1,5
7019	76	935 x 95 x 11,7	14 GL. M 12 + Liftlöcher
7001	76 SP/SC	935 x 110 x 11,7	14 GL. M 12 Senkloch + Längsaussparung
7017	Asp 78 AC 78	960 x 128 x 9	16 GL. M 12 x 1,5
7000	Apv, Apa, Acmb, Asp, Ac 83	995 x 132 x 10	18 GL. M 12 x 1,5
7002	S 87	1070 x 140 x 12	21 GL. M 12 x 1,5
7020	92 neu/new ab 5/95	1085 x 140 x 13 + Liftlöcher	24 GL. M 12
7021	92	1085 x 105 x 13 + Liftlöcher	24 GL. M 12
7003	Seypa 92	1090 x 140 x 12	21 GL. M 12 x 1,5 + doppels. Ausfräsung Stiftloch mit Kegelkerbstift
7004	Apv, Apa, Asp 106	1260 x 136 x 11	24 GL. M 12 x 1,5
7022	Asp 105 AC 105	1260 x 128 x 9	22 GL. M 12 x 1,5
7007	Sey/Seypa 107 S 107	1270 x 140 x 12	24 GL. M 12 x 1,5 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7005	Seypa 107 ab Serie 9/69 Seypa 115	1350 x 140 x 12	30 GL. M 12 x 1,5 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7009	Sey/Seypa 132 S 132	1515 x 140 x 12	30 GL. M 12 x 1,5 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7010	S 167 H/HA/HP S 167 HS Seypa 168	1880 x 160 x 14	45 GL. M 12 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7012	S 167 H/HA/HP	1880 x 155/145 x 14	45 GL. M 12 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7014	S 220 H	2410 x 155/143 x 14	57 GL. M 12 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift
7011	S 220/225	2450 x 160 x 14	57 GL. M 12 + doppels. Ausfräsung Stiftloch m. Kegelkerbstift




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
7050 A	ADF 25/35	Vordermesser 475 x 128 x 9,9	8 GL. M 12 x 1,5
7050 B		Seitenmesser rechts 400 x 128 x 9,9	6 GL. M 12 x 1,5
7050 C		Seitenmesser links 400 x 128 x 9,9	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7051 A	SDY-EZ SDY-EZ-1	Vordermesser 540 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7051 B		Seitenmesser rechts 420 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
7051 C		Seitenmesser links 420 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7052 A	ADN 30/42 D 30/42	Vordermesser 560 x 132 x 10	10 GL. M 12 x 1,5
7052 B		Seitenmesser rechts 455 x 132 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7052 C		Seitenmesser links 455 x 132 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7053 A	D 30/42 vergrößert. Format (350 x 500)	Vordermesser 640 x 132 x 10	10 GL. M 12 x 1,5
7053 B		Seitenmesser rechts 492 x 132 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7053 C		Seitenmesser links 492 x 132 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7054 A	AD 35/50	Vordermesser 630 x 105 x 10	12 GL. M 12 x 1,5 mit Aussparung
7054 B		Seitenmesser rechts 505/400 x 105 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7054 C		Seitenmesser links 505/400 x 105 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)






Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
7055 A	SDY-1/SDY-2 Format 300 x 420	Vordermesser 570 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7055 B		Seitenmesser links 500 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
7055 C		Seitenmesser rechts 500 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7056 A	SDY vergrößert für Format 350 x 500	Vordermesser 660 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7056 B		Seitenmesser rechts 500 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
7056 C		Seitenmesser links 500 x 115 x 10	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7057 A	SD 75F SD 100F	Vordermesser 580 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
7057 B		Seitenmesser rechts 450 x 115 x 10	11 GL. M 12 x 1,5
7057 C		Seitenmesser links 450 x 115 x 10	11 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
7059 A	SD 75F SD 100F	Vordermesser 580 x 95 x 10	4 GL. M 12 x 1,5
7059 B	nur Hartmetalle only carbide	Seitenmesser rechts 430 x 95 x 10	4 GL. M 12 x 1,5
7059 C		Seitenmesser links 430 x 95 x 10	4 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)






Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
8400	FG 52	680 x 123 x 8	10 GL. M 12 x 1,5
8402	FG 78	965 x 125 x 9	16 GL. M 12 x 1,5
8403	FG 76	1005 x 120 x 10	14 GL. M 12 x 1,5
8404	FG 82 S	1025 x 128 x 9	16 GL. M 12 x 1,5
8406	FG 82 A	1045 x 125 x 9	18 GL. M 12 x 1,5
8408	FG 82 SRHE 82 R / 82 H	1070 x 129 x 10	18 GL. M 12 x 1,5
8409	FG 92	1185 x 145 x 11	27 GL. M 12 x 1,5 + seitliche Aussparung
8410	FG 105	1280 x 125 x 9	22 GL. M 12 x 1,5
8411	FG 103 S/N	1317 x 145 x 12	30 GL. M 12 x 1,5
8412	FG 107	1364 x 140 x 10	24 GL. M 12 x 1,5
8421	FG 108	1395 x 145 x 12	22 GL. M 12 x 1,5
8413	FG 107 H	1400 x 145 x 10	36 GL. M 12 x 1,5
8414	FG 113	1400 x 130 x 9	24 GL. M 12 x 1,5
8415	FG 112 H	1412 x 143 x 10	24 GL. M 12 x 1,5
8416	FG 130	1578 x 140 x 11	28 GL. M 12 x 1,5
8417	FG 118 H FG 125	1587 x 145 x 13	36 GL. M 12 x 1,5
8418	FG 135 H	1670 x 155 x 13	28 GL. M 12 x 1,5
8419	FG 170 H / M	1957 x 180 x 18	34 GL. M 12 x 1,5
8420	FG 170	2012 x 180 x 18	34 GL. M 12 x 1,5




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
8450 A		Vordermesser 475 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
8450 B		Seitenmesser rechts 400 x 128 x 8	6 GL. M 12 x 1,5
8450 C		Seitenmesser links 400 x 128 x 8	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
8452 A		Vordermesser 495 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
8452 B		Seitenmesser rechts 422 x 128 x 8	6 GL. M 12 x 1,5
8452 C		Seitenmesser links 422 x 128 x 8	6 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
8454 A	TRIS 30/40	Vordermesser 538 x 128 x 8	10 GL. M 12 x 1,5
8454 B		Seitenmesser rechts 458 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
8454 C		Seitenmesser links 458 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
8456 A	TRIS 31 x 45	Vordermesser 588 x 128 x 8	10 GL. M 12 x 1,5
8456 B		Seitenmesser rechts 468 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
8456 C		Seitenmesser links 468 x 128 x 8	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
8455 A	31-45 RT	Vordermesser 570 x 115 x 10	10 GL. M 12 x 1,5
8455 B		Seitenmesser rechts 457 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
8455 C		Seitenmesser links 457 x 115 x 10	8 GL. M 12 x 1,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)

1.  2.  3. 


Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
4629	55	685 x 95 x 9,7	14 GL. M 10
4630	58 EL (ab 9/89)	715 x 95 x 9,7	12 GL. M 10
4642	66	806 x 95 x 9,7	14 GL. M 10
4607	71/72	868 x 104 x 9,7	12 GL. M 10
4623	76 EM / 76 SD 76 EL	925 x 110 x 9,7	14 GL. M 10
4602	78 Junior 80 bis Masch.-Nr. 57560	960 x 107 x 9,7	6 GL. M 10
4638	78 EL neu/new 78S/E/ED Serie 1195	960 x 110 x 11,7	18 GL. M 10
4624	80 + 82 EL ab Masch. 58000 (Serie 1/63)	990 x 107 x 9,7	10 GL. M 10
4625	80 + 82 EL ab Masch. 67000 (Serie 1/67)	990 x 107 x 11,7	10 GL. M 10
4626	86/88/EL/ST 90 EL/ST	1030 x 107 x 11,7	10 GL. M 10
4627	86 ab Serie 3/69 90 EL	1080 x 115 x 11,7	11 GL. M 10
4628 A	86 ab Serie 3/69 90 CE 92 EL, ST, CE ab Serie 1/79	1095 x 115 x 11,7 Lochanordn. n. Skizze 1	11 GL. M 10 + Liftlöcher
4631	92 NMW 90 EMC	1095 x 115 x 11,7 Lochanordn. n. Skizze 3	22 GL. M 10 + Liftlöcher
4637	92 E/D Drupa	1095 x 115 x 11,7 Lochanordn. n. Skizze 3 rechter Endabstand 68 mm	22 GL. M 10 + Liftlöcher
4606	105 + 107 Maschine 301-56873	1325/1295 x 120 x 11,95	22 GL. M 12
4619 A	107 HY/EL ab Maschine 57601 110 HY/112 HY ab Serie 3/66 112 EL 115 CE/ST/EMC ab Maschine 4831001 Pleuelverstellung	1390 x 160 x 13,75 Lochanordnung nach Skizze 2 rechter Endabstand 70 mm	26 GL. M 12 + Liftlöcher

1.  2.  3. 


Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
4632	115 NMW	1390 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 3	26 GL. M 12 + Liftlöcher
4636	115 E/EL/EMC AMW/NMW Endabstand 90 mm	1390 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2 jedoch 3 Lochreihen	39 GL. M 12 + Liftlöcher + Gew.-Sa. Lö. i. Rü.
4610	132 HY Maschine 4101–57933	1525 x 160 x 13,75	22 GL. M 12
4611 (baugleich m.	137 EL/EMC Schneider Eng. S 137)	1605 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2	30 GL. M 12 + Liftlöcher
4633	137 neu/new Serie 6/90 NMW	1605 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 3	30 GL. M 12 + Liftlöcher
4639	137S/E/ED Serie 1195	1605 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2 jedoch 3 Lochreihen	45 GL. M 12 + Liftlöcher + Gew.-Sa. Lö. i. Rü.
4613	145 HY Masch. 57934–58973	1680 x 160 x 13,75	32 GL. M 12
4614	145 ab Masch. 58974	1680 x 160 x 13,75	32 GL. M 12
4618 A	150 CE/EL/ST 155 CE/EL/ST/EMC ab Masch. 4821001	1785 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2	32 GL. M 12 + Liftlöcher
4634	155 neu/new Serie 8190 NMW	1785 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 3	32 GL. M 12 + Liftlöcher
4648	150 EL ab Serie 1/70	1735 x 160 x 13,75	16 GL. M 12
4640	155E/EL/EMC AMWV	1785 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2 jedoch 3 Lochreihen	48 GL. M 12 + Liftlöcher + Gew.-Sa. Lö. i. Rü.
4635	176 EL	1995 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 3	36 GL. M 12 + Liftlöcher
4651	176 NMW (old / alt)	1995 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2	36 GL M12 + Liftlöcher
4641	176 AMW	1995 x 160 x 13,75 Lochanordn. n. Skizze 2 jedoch 3 Lochreihen	54 GL. M 12 + Liftlöcher + Gew.-Sa. Lö. i. Rü.
4605	107 HY	1300 x 116 x 8	54 GL. M 10
4617	150 EL ab Serie 1170	1735 x 160 x 13,75	32 LM/2




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
5404 A	Senator 78 E E-Line	884 x 129 x 11,95	18 GL. M 12
5403 A	Senator 76 E E-Line neu/new	900 x 100 x 10	12 GL. M 12
5403	Senator 76	910 x 105 x 9,95	12 GL. M 10
5401	Konsul 78	945 x 110 x 8	24 GL. M 10
5400	78	960 x 107 x 9,7	8 GL. M 10
5402	SHE 78	960 x 107 x 9,7	16 GL. M 10 (2. Lochreihe)
5404	Senator 78	980 x 133 x 9,95	24 GL. M 10
5405	Senator 85/86 Konsul 85/86	990 x 120 x 8	24 GL. M 10
5406	Senator 82	1020 x 133 x 9,95	24 GL. M 10
5407 A	Senator 92 E E-Line, baugleich mit 6004 A	1060 x 125 x 12	18 GL. M 12
5407	Senator 92 alt/old MC2	1090 x 132 x 9,95	27 GL. M 10
5408	Senator 106/110/112	1280 x 144 x 9,95	33 GL. M 12
5409 A Ersatz für P 5409 (1330)	Senator 115	1350 x 144 x 9,95	36 GL. M 12
5411	Senator 115 H S-Line	1360 x 144 x 12,1	36 GL. M 12
5410	Senator 132	1566 x 144 x 11,95	39 GL. M 12
5413	Senator 137 H S-Line	1580 x 144 x 12,1	45 GL M 12
5412	Senator 155/157	1880 x 149 x 11,95	45 GL. M 12
5416	Senator 185	2190 x 149 x 11,95	54 GL. M 12
5420	Senator 260	2950 x 149 x 11,95	75 GL. M 12
5425	Senator 92 92 neu/new E-Line 99, ab Bj. 2000	1050 x 129 x 12	20 GL. M 12




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
5603	36"	1168,4 x 127 x 12,6/12,45	24 GL. 1/2"-12 UNS
5600	41"	1346,2 x 127 x 12,6/12,45	24 GL. 1/2"-12 UNS
5601	42"	1384,2 x 127 x 12,6/12,45	24 GL. 1/2"-12 UNS
5606	44"	1447,8 x 127 x 12,6/12,45	27 GL. 1/2"-12 UNS
5602	47"	1498,6 x 127 x 12,6/12,45	27 GL. 1/2"-12 UNS
5607	54"	1549,4 x 127 x 12,6/12,45	30 GL. 1/2"-12 UNS
5605	S 50	1600,2 x 127 x 12,6/12,45	30 GL. 1/2"-12 UNS
5604	54"	1676,4 x 127 x 12,6/12,45	30 GL. 1/2"-12 UNS
5609	58"	1778,0 x 127 x 12,6/12,45	33 GL. 1/2"-12 UNS
5608	64 + 65"	1974,85 x 127 x 12,6/12,45	36 GL. 1/2"-12 UNS
5611	84 + 85"	2482,8 x 127 x 12,6/12,45	45 GL. 1/2"-12 UNS
5612	90"	2578,1 x 139,7 x 12,6/12,45	51 GL. 1/2"-12 UNS
5613	100"	2838,4 x 127 x 12,6/12,45	54 GL. 1/2"-12 UNS
5614	112"	3136,9 x 139,7 x 12,6/12,45	60 GL. 1/2"-12 UNS




Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
6200 A	SL III M alt/old	Vordermesser	5 GL. M 12
		560 x 120 x 10	+ 2 rundvers. Lö.
6200 B		Seitenmesser rechts & links	je 4 GL. M 12
		510 x 120 x 10	+ 2 rundvers. Lö.
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6202 A	Hydromat SL III M neu/new 900-01 II	Vordermesser	5 GL. M 12
		580 x 120 x 10	+ 2 rundvers. Lö.
6202 B		Seitenmesser links	8 GL. M 12
		510 x 120 x 10	4 GL. M 8
			+ 3 Sacklö.
6202 C		Seitenmesser rechts	8 GL. M 12
		510 x 120 x 10	4 GL. M 8
			+ 3 Sacklö.
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6202 A	SL III M	Vordermesser	5 GL. M 12
		580 x 120 x 10	+ 2 rundvers. Lö.
6202 E		Seitenmesser rechts & links	4 x 3 GL. M 12
		510 x 120 x 10	2 x 3 GL. M 8
			+ 3 Sacklö.
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6204 A	SL III M	Vordermesser	2 x 5 GL. M 12
		580 x 120 x 10	2 x 2 GL. M 8
6204 D		Seitenmesser rechts & links	2 x 4 GL. M 12
		510 x 120 x 10	2 x 2 GL. M 8
oder			
6204 E		Seitenmesser rechts & links	8 GL. M 12
		510 x 120 x 10	2 GL. M 8
			2 zyl. L. Ø 14,5
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6207 A	SL III M	Vordermesser	5 GL. M 12
		560 x 130 x 10	+ 2 rundvers. Lö.
6207 B		Seitenmesser rechts & links	2 x 4 GL. M 12
		510 x 130 x 10	2 x 2 GL. M 8
			Satzpreis komplett (3-tlg.)



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
5800	SM 80 L / SM 80 LH	960 x 130 x 9	2 x 8 GL. M 12
5802	SM 86 LH ab Masch.-Nr. T2487/70/8	1000 x 130 x 9	16 GL. M 12
5804	SM 89 LH	1040 x 130 x 9	16 GL. M 12
5805	SM 92	1065 x 130 x 9	18 GL. M 12
5806	SM 115	1330 x 145 x 10	33 GL. M 12
Einmesserdreischneider			
5850	DSS III 57	695/660 x 130 x 9 abgeschrägtes Ende	12 GL. M 12
5852	DS III 58	695 x 130 x 9 gerade	12 GL. M 12
5851	DS III 57 K verkürzt	480 x 130 x 9	2 x 5 GL. M 12






Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
6003 A (baugleich mit 6410 – FL 76 GW)	A 76 GW/FL	900 x 100 x 9,96	12 GL. M 12
6003 B	A 76 S/G (ab 2/83)	900 x 100 x 9,95	16 GL. M 12
6000	A 78 Cg	970 x 130 x 10,75	7 GL. M 12
6004	A 86 S A 87 S	1010 x 130 x 11,95	9 GL. M 12
6004 A (baugleich mit 6401 – FL 92 + P 5407 A)	EG 92 (FL 92)	1060 x 125 x 12	18 GL. M 12
6005	A 86/88 T A 90	1070 x 125 x 12	10 GL. M 12
6005 A	A 92 G/92 MCS ab Serie 3225	1080 x 120 x 12	22 GL. M 12
6005 B	92 G / MCS-2 TV	1090 x 120 x 12	22 GL. M 12
6007	90 F / 92 F	1100 x 125 x 12	11 GL. M 12
6006	A 106 S / A 107 S/Sh + Shnix	1210 x 160 x 13,75	22 GL. M 12
6008	A 105 Cg A 106 Dne	1240 x 130 x 10,75	11 GL. M 12
6010	A 107 E Standard + Programmatic	1280 x 140 x 13,75	13 GL. M 12
6011	A 112/115	1340 x 125 x 12	13 GL. M 12
6009 A	115 F	1380 x 125 x 12	14 GL. M 12 + Liftlöcher
6001	Cut Tec 76 neu/new	910 x 100 x 10	16 GL. M 12
6020	92 K	1110 x 130 x 14	22 GL. x M 12
6021 (baugleich mit Maxima MS 62)	Digicut 62	737 x 140 x 12	14 GL. x M 12



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
6012	A 132 Sh	1525 x 160 x 13,75	22 GL. M 12
6013 B	A 132 T Standard + Programmatic A 132 U	1570 x 140 x 13,75	15 GL. M 12
6015	A 132 F	1580 x 125 x 12	16 GL. M 12
6026 A	137 F	1595 x 125 x 12	16 GL. M 12 + Liftlöcher
6023	A 146 A / A 150 F	1720 x 140 x 14	17 GL. M 12
6024 A	155 F	1780 x 140 x 14	18 GL. M 12 + Liftlöcher
6014	A 165 Sh Standard + Programmatic	1870 x 180 x 16,75	36 GL. M 12
6016	A 165 U/168 T	1920 x 140 x 16,75	19 GL. M 12
6017	A 180 F	2055 x 160 x 16	20 GL. M 12
6017 B	A 185 F	2105 x 160 x 16	20 GL. M 12 + Liftlöcher
6018	A 220 U	2430 x 160 x 16	24 GL. M 12
6019	A 220 U	2450 x 160 x 16	24 GL. M 12



Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Dreischneidemesser			
6050 A	A 43-30 A A 43 Do/Dm/E 44 F/FM/Fo FS 30 / FS 50 338 FS 40 / FS 56	Vordermesser 560 x 115 x 10	12 GL. M 12
6050 B	44 FM 50/40 44 FS 50/56	Seitenmesser rechts & links 424 x 115 x 10	10 GL. M 12
	44 FS 30		Satzpreis komplett (3-tlg.)
6052 A	44 FS 100 751 Standard	Vordermesser 500 x 115 x 10	12 GL. M 12
6052 B		Seitenmesser rechts & links 390 x 115 x 10	10 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6050 A	44 F vergröß. Form.	Vordermesser 560 x 115 x 10	12 GL. M 12
6053 B		Seitenmesser rechts & links 444 x 115 x 10	10 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
Sonderausführung			
6054 C	44 Fo	Seitenmesser rechts & links 424 x 115 x 10	10 GL. M 12 mit Aussparung links 50 x 100
6055 A	A 43 verkürzte Ausf.	Vordermesser 380 x 115 x 10	6 GL. M 12
6055 B		Seitenmesser rechts & links 302 x 115 x 10 Ecke rechts & links	6 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6052 A		Vordermesser 500 x 115 x 10	12 GL. M 12
6050 B	38 F 38 FS 3 FG / FA	Seitenmesser rechts & links 424 x 115 x 10	10 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)
6050 A	trim-tec 75 i Schwingschnitt	Vordermesser oben 560 x 115 x 10 mm	12 GL. M 12
6056 B	SwingCut	Seitenmesser rechts 427 x 115 x 10 mm	10 GL. M 12
6056 C		Seitenmesser links 427 x 115 x 10 mm	10 GL. M 12
			Satzpreis komplett (3-tlg.)

Номер Johany Krumm	Тип машины	Размеры ножа	Крепежные отверстия
Eishobelmesser			
329	Zamboni 66"	1676 x 127 x 12,6	16 rundvers. Lö.
330	Zamboni 77"	1955 x 127 x 12,6	20 rundvers. Lö.
331 A	Zamboni 96"	2438 x 127 x 12,6	24 rundvers. Lö.

Номер Johany Krumm	Тип машины	Размер ножа	Крепежные отверстия
Einweg-Klingen			
90000526	Zamboni 500	1945 x 53,5 x 3	ohne Löcher Fase 25 Gr.